

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)



Сверяю:

Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»
Игнатов В.Е.

Аттестат № 9015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВНС Взмзюва (г. Аксай)

19 декабря 2022

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° C	1	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Запах при t = 60° C	12	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	51	20	градус	ГОСТ 3351-74
Мутность	0,5	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Жесткость общ	12,2	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ Р 52407-05
Щелочность	6	6,0	ммоль/л	РД 52.24.493-95
Кальций	160	не норм	мг/л	РД 52.24.403-95
Магний	54	не норм	мг/л	РД 52.24.403-95
Хлориды	212	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	350	500	мг/л	ГОСТ 4389-72
К + Na	170	не норм	мг/л	Указания к ГОСТ 2761-84
Окисляемость перманганатная	1,5	5,0	мгО2/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Нитриты	0,0	3,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
Нитраты	8,5	45,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
аммоний-ион	0,0	2,0	мг/л	ГОСТ 4192-82
Общая минерализация (сухой остаток)	1118	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,03	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,7	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-95
Остаточный хлор	0,7	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды

соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.3684 — 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»

Начальник лаборатории

Б. Боева Н.А.

ЛАБОРАТОРИЯ АО «АКСАЙСКАЯ ПМК РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ»

Юридический адрес: 346720
г. Аксай, ул. Революции, 6
ИНН 6102007550 КПП 610201001
тел (8 863 50 5-40-04, 5-56-04)
факс (8 863 50 5-52-64)

Утверждаю:
Генеральный директор АО
«Аксайская ПМК РСВС»
Игнатов В.Е.
Аттестат № 3015 от 18.08.2018 г
Лицензия № 61, РЦ. 06.001 Л 0000077.07.05
от 27.07.2010 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВНС 3 ноября (Ростов-н-Дону,
пр. 40 лет Победы)

19 декабря 2022

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Определяемый показатель	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
Запах при t = 20° С	1	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Запах при t = 60° С	1/2	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Привкус	1	2,0	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	2,5	20	градус	ГОСТ 3351-74
Мутность	0,25	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Жесткость общ	12	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ Р 52407-05
Щелочность	6	6,0	ммоль/л	РД 52.24.493-95
Кальций	156	не норм	мг/л	РД 52.24.403-95
Магний	50	не норм	мг/л	РД 52.24.403-95
Хлориды	200	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	352	500	мг/л	ГОСТ 4389-72
К + Na	173	не норм	мг/л	Указания к ГОСТ 2761-84
Окисляемость перманганатная	1,4	5,0	мгО2/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Нитриты	0,0	3,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
Нитраты	8,5	45,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
аммоний-ион	0,0	2,0	мг/л	ГОСТ 4192-82
Общая минерализация (сухой остаток)	1114	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Железо общее	0,02	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
pH	7,7	6 — 9	ед. pH	РД 52.24.495-95
Остаточный хлор	0,7	0,3 — 1,5	мг/л	ГОСТ 18190-72

Заключение: Качество воды

соответствует (не соответствует) СанПиН 2.1.3684 — 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»

Начальник лаборатории

Босова Н.А.

