

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону
(филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону)
Испытательный лабораторный центр

Местонахождение: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, 67
телефон, факс: (863) 251-04-92/(863) 251-02-06
Место осуществления деятельности: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 167
телефон/факс/E-mail: (863350) 5-94-09/(863350) 5-94-06, aks@donses.ru
ИНН/КПП 6167080156/616602001
ОКПО 76928590; ОКВЭД 86.90.1; БИК 016015102
УФК по Ростовской области (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону)
л/с 20586U64220 р/с 03214643000000015800
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростова-на-Дону, ЕКС 40102810845370000050

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510812
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель заведующего отделом лабораторного обеспечения, Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону

«11»

Протокол

лабораторных испытаний

№ 22-2.2.4.03523 от 11 ноября 2022 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: ООО «ДТС», Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, здание 14, комната 10, ИНН 6141040790, ОГРН 1116181002827, тел. +7 (863) 237-04-59

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): ООО «ДТС», Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, здание 14, комната 10

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: котельные АРТС ООО «ДТС», г. Аксай, ул. Маяковского, 13; котельная №1, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Дружбы, 76; котельная №2, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Дружбы, 15; котельная № 4, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Садовая, 14; котельная № 5, Россия, Ростовская область, Аксай, пр. Ленина, 28; котельная № 7, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Гулаева, 131; котельная № 8, Россия, Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20/7; котельная № 15, Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Институтская, 32

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: наименование пробы (образца): вода централизованного горячего водоснабжения

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): -

6. Акт отбора (приема) проб (образцов) для испытаний (исследований): № 25-10.10-10/876 от 09 ноября 2022 г.

Время и дата начала отбора проб (образцов): -

Время и дата окончания отбора проб (образцов): -

Фамилия, инициалы должность (с указанием наименования организации), проводившего отбор проб (образцов): заказчик

Код пробы (образца): 09112203523В.1-7	№ 22-2.2.4.03523	Страница 1 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону		

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 09 час 10 мин 09 ноября 2022 г.
 Условия транспортирования проб (образцов): -
 Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:
 Способ консервации

Наименования показателей	Способ консервации
-	-

7. Цель проведения испытаний (исследований): производственный контроль, заявление № 25-01-11.2/1785 от 10.10.2022 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет: заказчик

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: -

10. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний (исследований): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.5)

11. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении испытаний (исследований):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке/аттестации	
	номер	срок поверке/аттестации
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 1300140, (13556), 2006 г.	03р.7713/21п	от 17.05.2021 г. до 17.05.2023 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 1300436, (25774), 2008 г.	03р.7731/21п	от 17.05.2021 г. до 17.05.2023 г.

Микробиологические испытания (исследования)

Код пробы (образца): 09112203523В.1-7

Номер протокола испытаний: 22-2.2.4.03523

Дата начала проведения испытаний (исследований): 09 ноября 2022 г.

Дата окончания проведения испытаний (исследований): 11 ноября 2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, достоверная вероятность (при наличии в ИД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	ИД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
09112203523В.1 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 1				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
Код пробы (образца): 09112203523В.1-7		№ 22-2.2.4.03523		Страница 2 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦиЗ в РО» в г. Ростов-на-Дону				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203523В.2 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 2				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203523В.3 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 4				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203523В.4 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 5				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
Код пробы (образца): 09112203523В.1-7			№ 22-2.2.4.03523	Страница 3 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, достоверная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203523В.5 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 7				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203523В.6 вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 8				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
Код пробы (образца): 09112203523В.1-7 № 22-2.2.4.03523 Страница 4 из 5 Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЗ в РО» в г. Ростове-на-Дону				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
09112203523В.7-вода централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 15				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	1 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы

Ответственный за оформление данного протокола,
химик-эксперт отделения отбора, приема, регистрации
кодирования, хранения образцов и выдачи протоколов
лабораторных испытаний в Аксайском районе

Серг. А.С. Хулагова

20

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону
 (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону)

Местонахождение:
 телефон, факс:
 Место осуществления деятельности:
 телефон/факс/E-mail

Испытательный лабораторный центр
 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, 67
 (863) 251-04-92/(863) 251-02-06
 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 167
 (86350) 5-94-09/(86350) 5-94-06, aks@donsses.ru
 ИНН/КПП 6167080156/616602001
 ОКПО 76928590; ОКВЭД 86.90.1; БИК 616015102
 УФК по Ростовской области (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону)
 №/с 20586U64220 п/с 03214643000000015800
 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской
 области г. Ростова-на-Дону, ЕКС 40102810845370000050

Уникальный номер записи об аккредитации в
 реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510812
 дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 29.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель заведующего отделом лабораторного обеспечения,
 Заместитель руководителя испытательного центра
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону

«11» ноября

Протокол

лабораторных испытаний

№ 22-2.2.4.03522 от 11 ноября 2022 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП
 заказчика: ООО «ДТС», Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, здание 14,
 комната 10, ИНН 6141040790, ОГРН 1116181002827, тел. +7 (863) 237-04-59

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или
 физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения
 (регистрации): ООО «ДТС», Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, здание
 14, комната 10

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: котельные АРТС ООО «ДТС», г.
 Аксай, ул. Маяковского, 13; котельная №1, Россия, Ростовская область, Аксай, ул.
 Дружбы, 76; котельная №2, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Дружбы, 15;
 котельная №4, Россия, Ростовская область, Аксай, ул. Садовая, 14; котельная
 №5, Россия, Ростовская область, Аксай, пр. Ленина, 28; котельная №7, Россия,
 Ростовская область, Аксай, ул. Гулаева, 131; котельная №8, Россия, Ростовская область, г.
 Аксай, ул. Садовая, 20/7; котельная №15, Россия, Ростовская область, Аксайский район,
 п. Рассвет, ул. Институтская, 32

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: наименование
 пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая
 страну): -

6. Акт отбора (приема) проб (образцов) для испытаний (исследований): № 25-
 10.10-10/875 от 09 ноября 2022 г.

Время и дата начала отбора проб (образцов): -

Время и дата окончания отбора проб (образцов): -

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации),

проводившего отбор проб (образцов): заказчик

Код пробы (образца): 09112203522B.1-7	№ 22-2.2.4.03522	Страница 1 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону		

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 09 час 10 мин 09 ноября 2022 г.
 Условия транспортирования проб (образцов): -
 Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:
 Способ консервации

Наименования показателей	Способ консервации

7. Цель проведения испытаний (исследований): производственный контроль, заявление № 25-01-11.2/1785 от 10.10.2022 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет: заказчик

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: -

10. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний (исследований): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.5)

11. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении испытаний (исследований):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке/аттестации:	
	номер	срок поверки/аттестации
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 1300140, (13556), 2006 г.	03р.7713/21п	от 17.05.2021 г. до 17.05.2023 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 1300436, (25774), 2008 г.	03р.7731/21п	от 17.05.2021 г. до 17.05.2023 г.

Микробиологические испытания (исследования)

Код пробы (образца): 09112203522В.1-7

Номер протокола испытаний: 22-2.2.4.03522

Дата начала проведения испытаний (исследований): 09 ноября 2022 г.

Дата окончания проведения испытаний (исследований): 11 ноября 2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
09112203522В.1 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 1				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
Код пробы (образца): 09112203522В.1-7		№ 22-2.2.4.03522		Страница 2 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЗ в РО» в г. Ростове-на-Дону				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203522В.2 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 2				
1	Общ.микробное число (ОМЧ)	5 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203522В.3 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 4				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203522В.4 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 5				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные колиформные бактерии)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
Код пробы (образца): 09112203522В.1-7		№ 22-2.2.4.03522		Страница 3 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону.				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, достоверная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203522В.5 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 7				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
09112203522В.6 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 8				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6 КОЕ/см³	не более 50 КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см³	отсутствие КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
Код пробы (образца): 09112203522В.1-7 № 22-2.2.4.03522 Страница 4 из 5				
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний (исследований) единицы измерения, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований)
1	2	3	4	5
09112203522В.7 вода питьевая централизованного водоснабжения, водопроводный кран в котельной № 15				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий
4	Кишечные энтерококки (энтерококки)	не обнаружены КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы

Ответственный за оформление данного протокола, химик-эксперт отделения отбора, приема, регистрации кодирования, хранения образцов и выдачи протоколов лабораторных испытаний в Аксайском районе.

Вед. А.С. Хулагова

Код пробы (образца): 09112203522В.1-7	№ 22-2.2.4.03522	Страница 5 из 5
Настоящий протокол подлежит частичному и полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГИЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону		

25

